



C O M U N E D I F E R E N T I N O
Provincia di Frosinone
Settore n. 2 – Istruzione, Cultura, Servizi alla Persona

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)**

**APPALTO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE A TERZI DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA NELLA SCUOLA MATERNA PER CINQUE ANNI
SCOLASTICI**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Dott. Domenico Spilabotte

SERVIZIO: L’affidamento ha per oggetto la preparazione, il confezionamento, il trasporto, la consegna e lo sporzionamento di pasti per cinque anni scolastici, nei plessi scolastici di Scuola Materna Statale siti nel territorio del comune di Ferentino.

DURATA DEL CONTRATTO: anni scolastici cinque, a decorrere presumibilmente dal mese di ottobre 2017, oltre eventuali ulteriori anni due, nel caso di rinnovo.

IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO:

Importo annuale (riferito all’anno scolastico) comprensivo degli oneri di sicurezza da DUVRI: € 181.890,00.

Il prezzo a base d’asta per ogni singolo pasto è pari ad € 4,218 IVA esclusa cui saranno a aggiungere euro 0,012 a pasto per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Totale a base di gara per il quinquennio: € 909.450,00 esclusa I.V.A., di cui € 2.580,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (€ 0,012 per il singolo pasto), di cui al presente DUVRI.

Totale previsto in caso di rinnovo: € 1.273.230,00 esclusa I.V.A..

1.DEFINIZIONI

Vengono fornite le seguenti definizioni secondo le indicazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:

Stazione appaltante: Comune di Ferentino (FR);

Impresa Aggiudicataria: l’impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio che è risultato aggiudicatario;

Datore di lavoro: qualsiasi soggetto obbligato dalla legge a redigere il Piano di sicurezza e che in modo diretto o indiretto svolge un'attività che si "incrocia" con le attività oggetto dell'appalto;

DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze;

Rischi interferenti: tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni, all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

2.CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell'Art. 26 del D. Lgs. 81/2008, secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Il campo di applicazione comprende anche i contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza. Infatti, l'art. 26 del D. Lgs.81/08 impone pure alle parti di tali contratti un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione.

Il presente documento ha lo scopo di:

- fornire alle imprese partecipanti alla gara di appalto e soprattutto all'impresa risultata aggiudicataria, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il servizio deve essere svolto;
- promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra il committente, l'impresa aggiudicataria e i datori di lavoro, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l'attività di lavorativa oggetto dell'affidamento con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dell'impresa, dei datori di lavoro, e le persone operanti presso i locali scolastici, gli alunni ed eventuale pubblico esterno;
- ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell'ambito dello svolgimento delle loro normali mansioni, tramite l'adozione di un comportamento cosciente e rispettoso delle procedure/istruzioni e delle regole a cui devono attenersi durante il lavoro.

Il DUVRI si configura quale adempimento derivante dall'obbligo del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento fra lo stesso e le imprese appaltatrici. Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l'"interferenza".

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra le attività dell'affidatario del servizio ed altre attività che pure si svolgono all'interno degli stessi luoghi in cui sono espletate le prime.

In linea di principio, dunque, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi

destinati al servizio da affidare con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

In base all'attuale dettato normativo il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, non devono pertanto essere riportati i rischi propri delle attività delle singole imprese appaltatrici, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

COORDINAMENTO EX ART. 26 DEL D.LGS. 81/2008

3.ATTIVITA' DA ESEGUIRE: Servizio di refezione scolastica consistente nella preparazione, confezionamento, trasporto, consegna e sporzionamento di pasti.

4.LUOGO: Il servizio è effettuato nei seguenti plessi scolastici di scuola primaria siti nel territorio del comune di Ferentino:

- Plesso materna Capoluogo;
- Plesso materna Stazione;
- Plesso materna Colle Silvi;
- Plesso materna "Simone Cola" (Giardino);
- Plesso materna Belvedere;
- Plesso materna "Giovanni Paolo II" (Torre Noverana);
- Plesso materna Cartiera;
- Plesso materna Terravalle.

5.DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Il servizio descritto nel capitolato d'appalto prevede le seguenti attività potenzialmente a rischio di interferenze:

- Apparecchiatura dei tavoli con le attrezzature e generi alimentari forniti dalla ditta appaltatrice del servizio mensa;
- Ricevimento contenitori termici;
- Sporzionamento e distribuzione ad ogni singolo alunno dei pasti;
- Sparecchiatura e pulizia dei tavoli con eliminazione, in appositi sacchi, degli avanzi di cibo e stoviglie a perdere e trasporto in apposti cassonetti;
- Pulizia e disinfezione dei locali di consumo e di ogni altro spazio utilizzato;
- Lavaggio e disinfezione delle attrezzature utilizzate per la consegna dei pasti.

I locali mensa sono collocati all'interno delle strutture scolastiche. Gli ambienti di lavoro sono costituiti da vari locali e la loro organizzazione interna risulta dimensionata in modo tale da garantire uno spazio di lavoro sufficiente per permettere i movimenti operativi.

6.DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DA ATTUARE E DEI RELATIVI COSTI

Con il presente documento unico preventivo vengono fornite le informazioni relative:

- ai rischi di carattere generale esistenti nei luoghi di lavoro ove verranno espletate le attività oggetto dell'appalto e i rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente/i in cui è destinata ad operare l'impresa aggiudicataria nell'espletamento del servizio di refezione;
- alle misure di sicurezza proposte al fine di eliminare le interferenze individuate;
- ai costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, determinati in base alle misure preventive e protettive, necessari ad eliminare o a ridurre al minimo i rischi derivanti da interferenze, comunque ricavati sulla base di esperienze di servizio similari, calcolandone l'incidenza sul singolo pasto.

6.1 MISURE GENERALI DI COORDINAMENTO E DI SICUREZZA DA ADOTTARE NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Valgono le seguenti prescrizioni nell'ambito degli edifici scolastici ove viene espletato il servizio di refezione scolastica:

- divieto di intervenire sulle attività o lavorazioni di manutenzione da parte di personale del Comune di Ferentino;
- divieto di utilizzo di macchinari, attrezzature o impianti di proprietà del Comune di Ferentino se non espressamente autorizzato nel capitolato o in altro atto;
- divieto di accedere ai locali o a zone diverse da quelle interessate dal servizio se non espressamente autorizzati dal Comune o dal Dirigente scolastico;
- divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali, macchine ed attrezzature di qualsiasi natura;
- divieto di rimuovere o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su impianti, macchine o attrezzature, se non strettamente necessario per l'esecuzione del lavoro, nel qual caso devono essere adottate misure di sicurezza alternative a cura dell'impresa aggiudicataria;
- divieto sia per il personale del Comune che per quello dell'impresa aggiudicataria di compiere di propria iniziativa manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano compromettere la sicurezza di altre persone;
- divieto sia per il personale del Comune che per quello dell'impresa aggiudicataria di compiere qualsiasi operazione su macchine / impianti in funzione;
- divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;
- obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi presenti;
- obbligo di informare/richiedere l'intervento del Comune in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi;
- obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo o di emergenza.

La ditta affidataria si dovrà inoltre impegnare a rispettare le seguenti disposizioni:

- attenersi a tutte le norme – generali e speciali - esistenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, uniformandosi scrupolosamente a qualsiasi altra norma e

procedura interna esistente;

- osservare ed adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità dei propri lavoratori e di terzi e ad evitare danni di ogni specie;
- impiegare personale idoneo e competente, convenientemente istruito sul lavoro da svolgere, sulle modalità d'uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti, nonché informato sulle norme di sicurezza generali e speciali per l'esecuzione dei lavori affidati.

Per il coordinamento nell'attuazione di dette misure, si prevedono, quando ne sia riscontrata la necessità:

- Interventi per la riduzione del rischio di carattere generale (riunioni informative per il personale della ditta aggiudicataria);
- Interventi per la riduzione del rischio nella gestione delle emergenze (formazione ed esercitazioni);
- Riunioni di coordinamento periodiche.

6.2 QUADRO E COSTI ANALITICI DELLE ATTIVITA' INTERFERENTI

Attività da svolgersi a carico della	Interferenze con:	Misure da adottarsi	Incidenza sul costo
<i>Approvvigionamento delle materie prime, preparazione e trasporto dei pasti</i>	(A cura dell'impresa appaltatrice) Persone operanti presso i locali scolastici	La preparazione dei pasti nei locali dell'appaltatore avverrà con personale alle dipendenze della ditta affidataria e l'operazione non evidenzia interferenze con alunni, genitori ed eventuale pubblico esterno.	0,001
<i>Trasporto e movimentazione contenitori entro gli edifici scolastici sino ai luoghi di refezione</i>	Persone operanti presso i locali scolastici, alunni, genitori, eventuale pubblico esterno	Le aree di lavoro e di transito risultano accessibili e dunque prive di elementi di rischio significativi. Alla ditta affidataria viene richiesto di evidenziare qualsiasi tipo di danneggiamento riscontrato nella pavimentazione, vie di transito, vie di fuga. Verranno individuati	0,006
<i>Pulizia e sanificazione luoghi di refezione e locali di</i>	Persone operanti presso i locali scolastici, utenti servizio di refezione	Delimitare le zone, eseguire in orari a limitata incidenza di	0,005

6.3 TOTALE ONERI SUL SINGOLO PASTO

Viene pertanto, calcolata in € 0,012 l'incidenza, in relazione ad ogni singolo pasto, dei costi della sicurezza riferiti ai servizi in appalto per la eliminazione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso.

Il presente DUVRI è comunque suscettibile di eventuale integrazione per sopravvenuta valutazione di nuovi e non prevedibili rischi interferenziali nel corso dello svolgimento del servizio di refezione scolastica.

In tal caso il Documento deve essere adeguato alle sopravvenute modifiche, alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate.

Il Responsabile del Settore n. 2
Dott. Domenico Spilabotte